



## Orientační ceník kompletních komínových sestav CIKO®

Komínový systém	Výška komínu Průměr průduchu	6m		7m		8m		10m	
		Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč vč. DPH	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč vč. DPH	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč vč. DPH	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč vč. DPH


### ► CIKO® 3V UNIVERSAL - určen pro všechny druhy paliv, přirozený odvod spalin, nejvyšší teplotní třída

	φ 140mm	<b>18 289,-</b>	21 947,-	<b>20 353,-</b>	24 424,-	<b>22 247,-</b>	26 696,-	<b>26 205,-</b>	31 446,-
	φ 160mm	<b>18 869,-</b>	22 643,-	<b>21 029,-</b>	25 235,-	<b>23 019,-</b>	27 623,-	<b>27 169,-</b>	32 603,-
	φ 180mm	<b>19 224,-</b>	23 069,-	<b>21 429,-</b>	25 715,-	<b>23 464,-</b>	28 157,-	<b>27 704,-</b>	33 245,-
	φ 200mm	<b>19 445,-</b>	23 334,-	<b>21 673,-</b>	26 008,-	<b>23 731,-</b>	28 477,-	<b>28 017,-</b>	33 620,-


### ► CIKO® TEC - určen pro všechny druhy paliv, přirozený i nucený odvod spalin, přívod externího vzduchu ke spotřebiči v komínovém tělese

	φ 140mm	<b>23 191,-</b>	27 829,-	<b>26 025,-</b>	31 230,-	<b>28 147,-</b>	33 776,-	<b>33 103,-</b>	39 724,-
	φ 160mm	<b>24 309,-</b>	29 171,-	<b>27 335,-</b>	32 802,-	<b>29 553,-</b>	35 464,-	<b>34 797,-</b>	41 756,-
	φ 180mm	<b>25 425,-</b>	30 510,-	<b>28 555,-</b>	34 266,-	<b>30 825,-</b>	36 990,-	<b>36 225,-</b>	43 470,-
	φ 200mm	<b>26 439,-</b>	31 727,-	<b>29 735,-</b>	35 682,-	<b>32 088,-</b>	38 506,-	<b>38 133,-</b>	45 760,-


### ► CIKO® GAS - určen pro kondenzační plynové kotle, nucený odvod spalin, extrémně odolný vůči kondenzátu

	φ 80mm	<b>12 899,-</b>	15 479,-	<b>14 471,-</b>	17 365,-	<b>15 663,-</b>	18 796,-	<b>18 427,-</b>	22 112,-
	φ 110mm	<b>13 684,-</b>	16 421,-	<b>15 371,-</b>	18 445,-	<b>16 668,-</b>	20 002,-	<b>19 652,-</b>	23 582,-
	φ 125mm	<b>15 723,-</b>	18 868,-	<b>17 535,-</b>	21 042,-	<b>18 937,-</b>	22 724,-	<b>22 151,-</b>	26 581,-
	φ 160mm	<b>18 271,-</b>	21 925,-	<b>20 253,-</b>	24 304,-	<b>21 800,-</b>	26 160,-	<b>25 329,-</b>	30 395,-

### ► CIKO® PRAKTIK - určen pro všechny druhy paliv, přirozený nebo nucený odvod spalin, jednoduchá a rychlá montáž

	φ 130mm	<b>16 427,-</b>	19 712,-	<b>18 672,-</b>	22 406,-	<b>20 748,-</b>	24 898,-	<b>25 069,-</b>	30 083,-
	φ 160mm	<b>17 641,-</b>	21 169,-	<b>20 050,-</b>	24 060,-	<b>22 289,-</b>	26 747,-	<b>26 936,-</b>	32 323,-
	φ 180mm	<b>18 144,-</b>	21 773,-	<b>20 628,-</b>	24 754,-	<b>22 941,-</b>	27 529,-	<b>27 738,-</b>	33 286,-
	φ 200mm	<b>18 823,-</b>	22 588,-	<b>21 415,-</b>	25 698,-	<b>23 836,-</b>	28 603,-	<b>28 849,-</b>	34 619,-

### ► CIKO® NEREZ - určen pro všechny druhy paliv, přirozený nebo nucený odvod spalin, jednoduchá a rychlá montáž bez nutnosti základu

	φ 130mm	<b>22 211,-</b>	26 653,-	<b>27 389,-</b>	32 867,-	<b>29 406,-</b>	35 288,-	<b>34 502,-</b>	41 402,-
	φ 160mm	<b>28 037,-</b>	33 645,-	<b>31 591,-</b>	37 910,-	<b>33 998,-</b>	40 798,-	<b>39 959,-</b>	47 951,-
	φ 200mm	<b>33 399,-</b>	40 079,-	<b>37 678,-</b>	45 214,-	<b>40 618,-</b>	48 742,-	<b>47 836,-</b>	57 403,-
	φ 250mm	<b>41 706,-</b>	50 047,-	<b>47 214,-</b>	56 657,-	<b>51 140,-</b>	61 368,-	<b>60 575,-</b>	72 689,-

## Porovnání variant nadstřešní části cihelných systémů

<p>U nadstřešních částí je uveden rozdíl ceny proti základní nadstřešní části. Kalkulováno při výšce nadstřešní části 1m. V cenách nejsou zahrnuty náklady na provedení povrchové úpravy komínu, ani práce s tím spojené.</p>	<p><b>Základní</b></p> <p>0,- Kč</p> 	<p><b>Návlek ŠTUKO</b></p> <p><b>3 850,- Kč bez DPH</b> 4 620,- Kč vč. DPH</p> 	<p><b>Návlek IMIT</b></p> <p><b>7 300,- Kč bez DPH</b> 8 760,- Kč vč. DPH</p> 
	<p><b>KOMFORT</b></p> <p><b>3 542,- Kč bez DPH</b> 4 250,- Kč vč. DPH</p> 	<p><b>NEREZ nástavec</b></p> <p><b>1 927,- Kč bez DPH</b> 2 312,- Kč vč. DPH</p> <p>(pouze pro 3V UNIVERSAL a PRAKTIK)</p> 	<p><b>OBEZDĚNÍ</b></p> <p><b>1 720,- Kč bez DPH</b> 2 064,- Kč vč. DPH</p> 

# CIKO® 3V UNIVERSAL

		POUŽITÍ	NÁHLED	OZNAČENÍ	ROZMĚR	MJ	Cena v Kč bez DPH	Cena v* Kč vč. DPH
Základní komponenty	Komínová tvarovka	univerzální		CU	400x200x250	1 ks	124,-	148,80
	Spojovací komínová tvarovka	univerzální		CT	400x200x250	1 ks	124,-	148,80
	Komínová pata	univerzální		CKP	400x400	1 ks	950,-	1 140,00
	Tepelná izolace	φ 140mm			CIB 14	290x270x500	0,5m'	250,-
φ 160mm				CIRS 16	970x50x500	0,5m'	250,-	300,00
φ 180mm				CIRS 18	970x40x500	0,5m'	240,-	288,00
φ 200mm				CIRS 20	970x30x500	0,5m'	230,-	276,00
Kominové vložky šamotové pro CIKO 3V UNIVERSAL	Kondenzátní jímka	φ 140mm		CJ14	170x70	1 ks	650,-	780,00
		φ 160mm		CJ16	190x70	1 ks	670,-	804,00
		φ 180mm		CJ18	210x70	1 ks	720,-	864,00
		φ 200mm		CJ20	230x70	1 ks	790,-	948,00
	Komín. vložka, v=330mm	φ 140mm		CV14	170x330	1 ks	134,-	160,80
		φ 160mm		CV16	190x330	1 ks	166,-	199,20
		φ 180mm		CV18	210x330	1 ks	181,-	217,20
		φ 200mm		CV20	230x330	1 ks	202,-	242,40
	Čistící kominová tvarovka	φ 140mm		CVC14	170x660	1 ks	565,-	678,00
		φ 160mm		CVC16	190x660	1 ks	605,-	726,00
		φ 180mm		CVC18	210x660	1 ks	645,-	774,00
		φ 200mm		CVC20	230x660	1 ks	683,-	819,60
	Připojení sopouchu 90°	φ 140mm		CVS14	170x660	1 ks	565,-	678,00
		φ 160mm		CVS16	190x660	1 ks	605,-	726,00
		φ 180mm		CVS18	210x660	1 ks	645,-	774,00
		φ 200mm		CVS20	230x660	1 ks	683,-	819,60
	Připojení sopouchu 45°	φ 160mm		CVK16	230x660	1 ks	1 090,-	1 308,00
		φ 180mm		CVK18	210x660	1 ks	1 140,-	1 368,00
		φ 200mm		CVK20	230x660	1 ks	1 190,-	1 428,00
	Nadstřešní část kominu	Krycí deska základní	univerzální		CDZ	560x560	1 ks	1 480,-
Krycí deska pro obezdění		univerzální		CDO	770x770	1 ks	2 300,-	2 760,00
Krycí deska základní dvoupřúdch		univerzální		CDZII	940x540	1 ks	2 300,-	2 760,00
Krycí deska pro obezdění dvoupřúdch		univerzální		CDOII	1170x770	1 ks	3 200,-	3 840,00
Krycí deska základní třípřúdch		univerzální		CDZIII	1320x540	1 ks	4 900,-	5 880,00
Krycí deska základní čtyřpřúdch		univerzální		CDZIV	1720x540	1 ks	6 400,-	7 680,00
Krakov. deska pro obezdění		univerzální		CDK	700x700	1 ks	900,-	1 080,00
Krakov. deska pro dvoupřúdch		univerzální		CDK2	700x545	1 ks	900,-	1 080,00
Komínový límeček		φ 140mm		CL14	330x50	1 ks	970,-	1 164,00
		φ 160mm		CL16	330x50	1 ks	970,-	1 164,00
		φ 180mm		CL18	330x50	1 ks	970,-	1 164,00
		φ 200mm		CL20	330x50	1 ks	970,-	1 164,00
Komínový klobouk		φ 140mm		CK 14	365x50	1 ks	2 850,-	3 420,00
		φ 160mm		CK 16		1 ks	2 850,-	3 420,00
		φ 180mm		CK 18		1 ks	2 850,-	3 420,00
		φ 200mm		CK 20		1 ks	2 850,-	3 420,00
Hlavice větrací resp. instalační šachty				CHV	φ 260	1 ks	1 200,-	1 440,00
Komínová stříška - Napoleon - jednopřúdch nerez				CSN-NER	630x660	1 ks	2 850,-	3 420,00
Komínová stříška - Napoleon - dvoupřúdch nerez				CSN II-NER	1000x680	1 ks	3 580,-	4 296,00
Komínová stříška - Napoleon - jednopřúdch med'				CSN-CU	630x660	1 ks	3 900,-	4 680,00
Komínová stříška - Napoleon - dvoupřúdch med'				CSN II-CU	1000x680	1 ks	4 450,-	5 340,00
Historická hlavice				CHH	420x420x300	1 ks	3 200,-	3 840,00
KOMFORT -prsteneček				CKOP	400x400x75	1 ks	352,-	422,40
KOMFORT -prsteneček dvoupřúdch				CKOP II	800x400x75	1 ks	730,-	876,00
KOMFORT -prsteneček bílý				CKOPB	400x400x75	1 ks	368,-	441,60
KOMFORT -prsteneček bílý dvoupřúdch				CKOPB II	800x400x75	1 ks	768,-	921,60
Lepící hmota pro prstence KOMFORT				CKOL		5 kg	115,-	138,00
Sada výztuže hlavy Komfort 1m				CKOV		1mb	120,-	144,00
Zálivková směs			CZS		6kg	195,-	234,00	
ŠTUKO - nadstřešní návlek **			CNNB	420x420	1mb	3 850,-	4 620,00	
ŠTUKO - nadstřešní návlek dvoupřúdch **			CNNB II	430x830	1mb	5 500,-	6 600,00	
IMIT - nadstřešní návlek ***			CNNC	450x450	1mb	7 300,-	8 760,00	
IMIT - nadstřešní návlek dvoupřúdch ***			CNNC II	450x850	1mb	9 450,-	11 340,00	
Doplňkové komponenty	Spárovací hmota Saurekitt 3 kg	univerzální		CSHS		3 kg	396,-	475,20
	Lepící malta na kominové tvarovky			CKMB		6 kg	170,-	204,00
	Komínová dvířka			CD	401x285	1 ks	1 230,-	1 476,00
	Větrací mřížka			CM	120x120	1 ks	359,-	430,80
	Sklenička na kondenzát			CS	50x50	1 ks	70,-	84,00
Sady****	3V SADA prvních 3m komína, prům.140mm, připojení 90°			CBM140/90	1200x800x1000	1 ks	9 853,-	11 823,60
	3V SADA prvních 3m komína, prům.160mm, připojení 45°			CBM160/45	1200x800x1000	1 ks	10 598,-	12 717,60
	3V SADA prvních 3m komína, prům.160mm, připojení 90°			CBM160/90	1200x800x1000	1 ks	10 113,-	12 135,60
	3V SADA prvních 3m komína, prům.180mm, připojení 45°			CBM180/45	1200x800x1000	1 ks	10 753,-	12 903,60
	3V SADA prvních 3m komína, prům.180mm, připojení 90°			CBM180/90	1200x800x1000	1 ks	10 258,-	12 309,60
	3V SADA prvních 3m komína, prům.200mm, připojení 45°			CBM200/45	1200x800x1000	1 ks	10 956,-	13 147,20
	3V SADA prvních 3m komína, prům.200mm, připojení 90°			CBM200/90	1200x800x1000	1 ks	10 449,-	12 538,80

\* Při objednávce více komponentů se cena vypočítá jako součet cen bez DPH + platná sazba DPH.

\*\* - nadstřešní návleky ŠTUKO se dodávají v délkách 1.00; 1.25; 1.70; 2.00 jsou univerzální pro všechny průměry. Na objednávku lze dodat individuální rozměr.

\*\*\* - nadstřešní návleky IMIT se dodávají v délkách 1.00; 1.25; 1.70; jsou univerzální pro všechny průměry.

\*\*\*\* - každá sada obsahuje 2xXCUI, 1xCKP, 1xCSHS, 1xCKMB, 1xCD, 1xCM, 1xCS a v daném průměru 1xCV, 5xCV, 1xCVC, 1xCVK nebo 1xCVS, 6xCIRS.

Zboží je distribuováno na paletách 92x76 (paleta cihlářská), nebo 80x120 (standard).

Cena všech druhů palet je 200Kč, při zpětném odkupu do 3 měsíců od odebrání je garantovaná cena odkupu 170Kč. Při pozdějším odkupu je garantovaná cena 90Kč (max. 1 rok).

Uvedené ceny palet jsou bez DPH. Vykupují se pouze palety v dobrém stavu.





**CIKO® TEC**

		POUŽITÍ	NÁHLED	OZNAČENÍ	ROZMĚR	MJ	Cena v Kč bez DPH	Cena v* Kč vč. DPH
Izostatické šamotové vložky	Kondenzátní jímka	φ 140mm		OKJ14	156x205	1 ks	<b>890,-</b>	1 068,00
		φ 160mm		OKJ16	176x205	1 ks	<b>890,-</b>	1 068,00
		φ 180mm		OKJ18	196x205	1 ks	<b>890,-</b>	1 068,00
		φ 200mm		OKJ20	216x205	1 ks	<b>890,-</b>	1 068,00
	Kominová vložka hrdlová, dl. 660 mm	φ 140mm		OV14	176x690	1 ks	<b>542,-</b>	650,40
		φ 160mm		OV16	196x690	1 ks	<b>638,-</b>	765,60
		φ 180mm		OV18	216x690	1 ks	<b>690,-</b>	828,00
		φ 200mm		OV20	236x690	1 ks	<b>773,-</b>	927,60
		T-kus		φ 140mm	OS14	190x360	1 ks	<b>1 250,-</b>
	Sopouch resp. kontrolní otvor 330mm	φ 160mm		OS16	210x360	1 ks	<b>1 360,-</b>	1 632,00
		φ 180mm		OS18	230x360	1 ks	<b>1 460,-</b>	1 752,00
		φ 200mm		OS20	240x360	1 ks	<b>1 560,-</b>	1 872,00
φ 140mm		OUK14		φ 140	1 ks	<b>1 290,-</b>	1 548,00	
Doplňky ke šamotovým komponentům	Uzávěr kontrolního otvoru do 200°C (pro plynové spotřebiče)	φ 160mm		OUK16	φ 160	1 ks	<b>1 380,-</b>	1 656,00
		φ 180mm		OUK18	φ 180	1 ks	<b>1 780,-</b>	2 136,00
		φ 200mm		OUK20	φ 200	1 ks	<b>1 980,-</b>	2 376,00
		φ 140mm		OUC14	φ 140	1 ks	<b>1 450,-</b>	1 740,00
	Uzávěr kontrolního otvoru do 450°C (pro spotřebiče na tuhá paliva)	φ 160mm		OUC16	φ 160	1 ks	<b>1 580,-</b>	1 896,00
		φ 180mm		OUC18	φ 180	1 ks	<b>2 080,-</b>	2 496,00
		φ 200mm		OUC20	φ 200	1 ks	<b>2 230,-</b>	2 676,00
		φ 140mm		OT14	φ 140	1 ks	<b>630,-</b>	756,00
	Membránové těsnění sopouchu pro plynové spotřebiče (kouřovod pr. 60mm – 180mm)	φ 160mm		OT16	φ 160	1 ks	<b>660,-</b>	792,00
		φ 180mm		OT18	φ 180	1 ks	<b>710,-</b>	852,00
		φ 200mm		OT20	φ 200	1 ks	<b>750,-</b>	900,00
		φ 140mm		ODO14		1 ks	<b>280,-</b>	336,00
	Distanční objímka	φ 160mm		ODO16		1 ks	<b>285,-</b>	342,00
		φ 180mm		ODO18		1 ks	<b>290,-</b>	348,00
		φ 200mm		ODO20		1 ks	<b>295,-</b>	354,00
		φ 140mm		CIT14	140x310	1 ks	<b>196,-</b>	235,20
Doplňky k systému	Tepelná izolace	φ 160mm		CIT16	160x310	1 ks	<b>196,-</b>	235,20
		φ 180mm		CIT18	180x310	1 ks	<b>196,-</b>	235,20
		φ 200mm		CIT20	200x310	1 ks	<b>196,-</b>	235,20
		univerzální		CDZT	560x560	1ks	<b>1 700,-</b>	2 040,00
	Krycí deska s přívodem vzduchu základní	univerzální		CDOT	770x770	1ks	<b>2 400,-</b>	2 880,00
	Krycí deska s přívodem vzduchu pro obezdění	univerzální		CDZTII	940x540	1ks	<b>2 400,-</b>	2 880,00
	Krycí deska s přívodem vzd. základní dvouprůduch	univerzální		CDOTII	1170x770	1ks	<b>3 400,-</b>	4 080,00
	Krycí deska s přívodem vzd. pro obezdění dvouprůduch	univerzální		CDZTIII	1320x540	1ks	<b>5 100,-</b>	6 120,00
	Krycí deska s přívodem vzd. základní tříprůduch	univerzální		CDZTIV	1720x540	1ks	<b>6 600,-</b>	7 920,00
	Krycí deska s přívodem vzd. základní čtyřprůduch	univerzální		SILIRUB		1ks	<b>410,-</b>	492,00
	Žárovzdorný silikon SILIRUB	univerzální		CKSS		1 ks	<b>210,-</b>	252,00
	Kryt sopouchu	univerzální	CDT	250x250	1 ks	<b>770,-</b>	924,00	
	Kominová dvířka TEC 25x25 cm	univerzální						

**CIKO® GAS**

		POUŽITÍ	NÁHLED	OZNAČENÍ	ROZMĚR	MJ	Cena v Kč bez DPH	Cena v* Kč vč. DPH
Plastové komponenty CIKO GAS	Trubka pevná 1m	φ 80mm		R80-1	92x1000	1ks	<b>200,-</b>	240,00
		φ 110mm		R110-1	125x1000	1ks	<b>305,-</b>	366,00
		φ 125mm		R125-1	142x1000	1ks	<b>410,-</b>	492,00
		φ 160mm		R160-1	180x1000	1ks	<b>555,-</b>	666,00
	T - kus	φ 80mm		RT80		1ks	<b>345,-</b>	414,00
		φ 110mm		RT110		1ks	<b>370,-</b>	444,00
		φ 125mm		RT125		1ks	<b>1 030,-</b>	1 236,00
		φ 160mm		RT160		1ks	<b>1 565,-</b>	1 878,00
	Revizní uzávěr s odtokem kondenzátu	φ 80mm		RRK80		1ks	<b>370,-</b>	444,00
		φ 110mm		RRK110		1ks	<b>410,-</b>	492,00
		φ 125mm		RRK125		1ks	<b>620,-</b>	744,00
		φ 160mm		RRK160		1ks	<b>755,-</b>	906,00
	Revizní kus šroubovací	φ 80mm		RRT80		1ks	<b>450,-</b>	540,00
		φ 110mm		RRT110		1ks	<b>475,-</b>	570,00
		φ 125mm		RRT125		1ks	<b>880,-</b>	1 056,00
		φ 160mm		RRT160		1ks	<b>1 720,-</b>	2 064,00
Koncový díl - černý plast (odolává UV záření) 1m	φ 80mm		RKD80	92x1000	1ks	<b>260,-</b>	312,00	
	φ 110mm		RKD110	125x1000	1ks	<b>400,-</b>	480,00	
	φ 125mm		RKD125	142x1000	1ks	<b>535,-</b>	642,00	
	φ 160mm		RKD160	180x1000	1ks	<b>725,-</b>	870,00	
Doplňkové komponenty CIKO GAS	Distanční objímka pružná	φ 80mm		RDO80		1ks	<b>210,-</b>	252,00
		φ 110mm		RDO110		1ks	<b>220,-</b>	264,00
		φ 125mm		RDO125		1ks	<b>240,-</b>	288,00
		φ 160mm		RDO160		1ks	<b>265,-</b>	318,00
	Upevňovací objímka nosná	φ 80mm		RNO80		1ks	<b>70,-</b>	84,00
		φ 110mm		RNO110		1ks	<b>70,-</b>	84,00
		φ 125mm		RNO125		1ks	<b>90,-</b>	108,00
		φ 160mm		RNO160		1ks	<b>130,-</b>	156,00
	Hlavice odkouření	φ 80mm		CHG 80	330x130	1ks	<b>1 300,-</b>	1 560,00
		φ 110mm		CHG 110	330x130	1ks	<b>1 300,-</b>	1 560,00
		φ 125mm		CHG 125	330x130	1ks	<b>1 300,-</b>	1 560,00
		φ 160mm		CHG 160	330x130	1ks	<b>1 300,-</b>	1 560,00
Kominová dvířka	univerzální		CDGAS		1ks	<b>860,-</b>	1 032,00	

\* Při objednávce více komponentů se cena vypočítá jako součet cen bez DPH + platná sazba DPH.

		POUŽITÍ	NÁHLED	OZNAČENÍ	ROZMĚR	MJ	Cena v Kč bez DPH	Cena v* Kč vč. DPH
<b>Nerezové komponenty Praktik</b>	Kondenzátní jímka PRAKTIK	φ 130mm		KJ13	130x100	1 ks	<b>385,-</b>	462,00
		φ 160mm		KJ16	160x100	1 ks	<b>442,-</b>	530,40
		φ 180mm		KJ18	180x100	1 ks	<b>461,-</b>	553,20
		φ 200mm		KJ20	200x100	1 ks	<b>478,-</b>	573,60
	Izolovaná komínová vložka PRAKTIK 0,6mm, délka 1080mm, s distančními oky	φ 130mm		KV13-06-1M	180x1080	1 ks	<b>1 084,-</b>	1 300,80
		φ 160mm		KV16-06-1M	210x1080	1 ks	<b>1 247,-</b>	1 496,40
		φ 180mm		KV18-06-1M	230x1080	1 ks	<b>1 321,-</b>	1 585,20
		φ 200mm		KV20-06-1M	250x1080	1 ks	<b>1 430,-</b>	1 716,00
	Izolovaná komínová vložka PRAKTIK 1mm, délka 1080mm, s distančními oky	φ 130mm		KV13-1-1M	180x1080	1 ks	<b>1 369,-</b>	1 642,80
		φ 160mm		KV16-1-1M	210x1080	1 ks	<b>1 640,-</b>	1 968,00
		φ 180mm		KV18-1-1M	230x1080	1 ks	<b>1 842,-</b>	2 210,40
		φ 200mm		KV20-1-1M	250x1080	1 ks	<b>1 990,-</b>	2 388,00
	Izolovaná komínová vložka PRAKTIK 0,6mm, délka 540mm	φ 130mm		KV13-06-05M	180x540	1 ks	<b>552,-</b>	662,40
		φ 160mm		KV16-06-05M	210x540	1 ks	<b>640,-</b>	768,00
		φ 180mm		KV18-06-05M	230x540	1 ks	<b>683,-</b>	819,60
		φ 200mm		KV20-06-05M	250x540	1 ks	<b>747,-</b>	896,40
	Izolovaná komínová vložka PRAKTIK 1mm, délka 540mm	φ 130mm		KV13-1-05M	180x540	1 ks	<b>719,-</b>	862,80
		φ 160mm		KV16-1-05M	210x540	1 ks	<b>867,-</b>	1 040,40
		φ 180mm		KV18-1-05M	230x540	1 ks	<b>982,-</b>	1 178,40
		φ 200mm		KV20-1-05M	250x540	1 ks	<b>1 065,-</b>	1 278,00
Izolovaná komínová vložka PRAKTIK 0,6mm, délka 360mm	φ 130mm		KV13-06-03M	180x360	1 ks	<b>366,-</b>	439,20	
	φ 160mm		KV16-06-03M	210x360	1 ks	<b>434,-</b>	520,80	
	φ 180mm		KV18-06-03M	230x360	1 ks	<b>455,-</b>	546,00	
	φ 200mm		KV20-06-03M	250x360	1 ks	<b>493,-</b>	591,60	
Izolovaná komínová vložka PRAKTIK 1mm, délka 360mm	φ 130mm		KV13-1-03M	180x360	1 ks	<b>475,-</b>	570,00	
	φ 160mm		KV16-1-03M	210x360	1 ks	<b>600,-</b>	720,00	
	φ 180mm		KV18-1-03M	230x360	1 ks	<b>658,-</b>	789,60	
	φ 200mm		KV20-1-03M	250x360	1 ks	<b>712,-</b>	854,40	
Čistící komínový díl PRAKTIK 0,6mm	φ 130mm		KVC13-06	130x400	1 ks	<b>836,-</b>	1 003,20	
	φ 160mm		KVC16-06	160x400	1 ks	<b>927,-</b>	1 112,40	
	φ 180mm		KVC18-06	180x400	1 ks	<b>985,-</b>	1 182,00	
	φ 200mm		KVC20-06	200x400	1 ks	<b>1 049,-</b>	1 258,80	
Čistící komínový díl PRAKTIK 1mm	φ 130mm		KVC13-1	130x400	1 ks	<b>1 145,-</b>	1 374,00	
	φ 160mm		KVC16-1	160x400	1 ks	<b>1 353,-</b>	1 623,60	
	φ 180mm		KVC18-1	180x400	1 ks	<b>1 500,-</b>	1 800,00	
	φ 200mm		KVC20-1	200x400	1 ks	<b>1 636,-</b>	1 963,20	
Čistící komínový díl PRAKTIK 0,6mm pro plyn do 200°C	φ 130mm		KVCP13-06	130x356	1 ks	<b>1 405,-</b>	1 686,00	
	φ 160mm		KVCP16-06	160x356	1 ks	<b>1 585,-</b>	1 902,00	
	φ 180mm		KVCP18-06	180x356	1 ks	<b>1 698,-</b>	2 037,60	
	φ 200mm		KVCP20-06	200x356	1 ks	<b>1 827,-</b>	2 192,40	
Izolované připojení sopouchu PRAKTIK 0,6mm 90°	φ 130mm		KVS13-06	180x360	1 ks	<b>844,-</b>	1 012,80	
	φ 160mm		KVS16-06	210x360	1 ks	<b>1 094,-</b>	1 312,80	
	φ 180mm		KVS18-06	230x360	1 ks	<b>1 147,-</b>	1 376,40	
	φ 200mm		KVS20-06	250x360	1 ks	<b>1 204,-</b>	1 444,80	
Izolované připojení sopouchu PRAKTIK 1mm 90°	φ 130mm		KVS13-1	180x360	1 ks	<b>930,-</b>	1 116,00	
	φ 160mm		KVS16-1	210x360	1 ks	<b>1 330,-</b>	1 596,00	
	φ 180mm		KVS18-1	230x360	1 ks	<b>1 468,-</b>	1 761,60	
	φ 200mm		KVS20-1	250x360	1 ks	<b>1 637,-</b>	1 964,40	
Izolované připojení sopouchu PRAKTIK 0,6mm 45°	φ 160mm		KVK16-06	210x445	1 ks	<b>1 570,-</b>	1 884,00	
	φ 180mm		KVK18-06	230x445	1 ks	<b>1 680,-</b>	2 016,00	
	φ 200mm		KVK20-06	250x495	1 ks	<b>1 810,-</b>	2 172,00	
Izolované připojení sopouchu PRAKTIK 1mm 45°	φ 160mm		KVK16-1	210x445	1 ks	<b>2 716,-</b>	3 259,20	
	φ 180mm		KVK18-1	230x445	1 ks	<b>2 757,-</b>	3 308,40	
	φ 200mm		KVK20-1	250x495	1 ks	<b>2 905,-</b>	3 486,00	
Krycí deska PRAKTIK s límcem	φ 130mm		KDZ13	520x520x100	1 ks	<b>1 380,-</b>	1 656,00	
	φ 160mm		KDZ16	520x520x100	1 ks	<b>1 380,-</b>	1 656,00	
	φ 180mm		KDZ18	520x520x100	1 ks	<b>1 380,-</b>	1 656,00	
	φ 200mm		KDZ20	520x520x100	1 ks	<b>1 380,-</b>	1 656,00	
Komínová stříška PRAKTIK	φ 130mm		KK13	260x185	1 ks	<b>733,-</b>	879,60	
	φ 160mm		KK16	360x260	1 ks	<b>920,-</b>	1 104,00	
	φ 180mm		KK18	380x280	1 ks	<b>985,-</b>	1 182,00	
	φ 200mm		KK20	400x300	1 ks	<b>1 125,-</b>	1 350,00	
Záslepka sopouchu PRAKTIK	φ 130mm		KBD13	φ 130	1 ks	<b>462,-</b>	554,40	
	φ 160mm		KBD16	φ 160	1 ks	<b>537,-</b>	644,40	
	φ 180mm		KBD18	φ 180	1 ks	<b>556,-</b>	667,20	
	φ 200mm		KBD20	φ 200	1 ks	<b>573,-</b>	687,60	
<b>Doplňky k systému</b>	Zakládací prvek PRAKTIK	univerzální		KZP	400x400x110	1 ks	<b>120,-</b>	144,00
	Těsnění PRAKTIK	φ 130mm		KT13	φ 130	1 ks	<b>66,-</b>	79,20
		φ 160mm		KT16	φ 160	1 ks	<b>73,-</b>	87,60
		φ 180mm		KT18	φ 180	1 ks	<b>84,-</b>	100,80
		φ 200mm		KT20	φ 200	1 ks	<b>91,-</b>	109,20
Komínová dvířka PRAKTIK	univerzální		KD	285x575	1 ks	<b>1 400,-</b>	1 680,00	

## Volitelné příslušenství

### NEREZOVÉ REDUKCE komín-kouřovod

Materiál – nerez ocel : 1mm ČSN 17 349, DIN1.4404

- zaručuje bezpečné napojení kouřovodu na komín

- redukuje z průměru komína 160 (200) mm na všechny průměry kouřovodů

**Izolace sopouchu** (čelní deska) - zaručuje dostatečnou dilataci sopouchu komínové vložky od pláště komínu

		POUŽITÍ	NÁHLED	OZNAČENÍ	ROZMĚR	MJ	Cena v Kč bez DPH	Cena v* Kč vč. DPH
<b>Nerez</b>	Redukce komín - kouřovod 160/X	φ 160mm		CR16	1mm	1 ks	<b>965,-</b>	1 158,00
	Redukce komín - kouřovod 180/X	φ 180mm		CR18	1mm	1 ks	<b>1 080,-</b>	1 296,00
	Redukce komín - kouřovod 200/X	φ 200mm		CR20	1mm	1 ks	<b>1 195,-</b>	1 434,00
	Redukce TEC komín - kouřovod 160/X	φ 160mm		CRT16	1mm	1 ks	<b>965,-</b>	1 158,00
	Redukce TEC komín - kouřovod 180/X	φ 180mm		CRT18	1mm	1 ks	<b>1 080,-</b>	1 296,00
	Redukce TEC komín - kouřovod 200/X	φ 200mm		CRT20	1mm	1 ks	<b>1 195,-</b>	1 434,00
<b>Budete potřebovat</b>	Kotvení ke krovu	univerzální		CKK		SADA	<b>950,-</b>	1 140,00
	Prostup kouřovodu **	univerzální		CPK	300x300	1 cm	<b>90,-</b>	108,00
	Izolace sopouchu 3V UNIVERSAL	univerzální		CIS	265x320	1 ks	<b>180,-</b>	216,00
	Izolace sopouchu TEC	univerzální		CIST	265x321	1 ks	<b>180,-</b>	216,00
	Izolace sopouchu PRAKTIK	univerzální		KIS	265x320	1 ks	<b>180,-</b>	216,00
	Izolace sopouchu 3V UNIVERSAL 45°	φ 160mm		CIK16	420x320x40	1 ks	<b>230,-</b>	276,00
		φ 180mm		CIK18	460x320x40	1 ks	<b>240,-</b>	288,00
		φ 200mm		CIK20	500x320x40	1 ks	<b>250,-</b>	300,00
	Izolace sopouchu PRAKTIK 45°	φ 160mm		KIK16	420x320x40	1 ks	<b>230,-</b>	276,00
		φ 180mm		KIK18	460x320x40	1 ks	<b>240,-</b>	288,00
		φ 200mm		KIK20	500x320x40	1 ks	<b>250,-</b>	300,00
	Maltovník	univerzální		M	60l	1ks	<b>230,-</b>	276,00

## Doplňkový sortiment

► **Zakládací díl kouřovodu** se používá pro napojení stávajícího vyvločkovacího komínu na nový systém CIKO 3V UNIVERSAL nebo jako založení pro přímý keramický kouřovod s funkcí komínu.

Zakládací díl kouřovodu	φ 160mm		CZK16	400x400	1 ks	<b>2 150,-</b>	2 580,00
	φ 180mm		CZK18		1 ks	<b>2 210,-</b>	2 652,00
	φ 200mm		CZK20		1 ks	<b>2 280,-</b>	2 736,00

Zakládací díl kouřovodu obsahuje vynášecí betonovou desku, nerez ocelovou redukci a těsnící provazec.

► **Monolitické založení komínu** - zkompletované založení komínu umožňuje zrychlit a zjednodušit montáž komínového tělesa na stavbě (dostupné pro CIKO 3V UNIVERSAL).

Monolitické založení komínu	φ 140mm		MZK14	400x400x800	1 ks	<b>3 211,-</b>	3 853,20
	φ 160mm		MZK16		1 ks	<b>3 271,-</b>	3 925,20
	φ 180mm		MZK18		1 ks	<b>3 311,-</b>	3 973,20
	φ 200mm		MZK20		1 ks	<b>3 449,-</b>	4 138,80

Monolitické založení komínu obsahuje komínovou patu, cihelné tvarovky, tepelnou izolaci, kondenzátní jímku, čistící komínovou tvarovku, vyztuž.

► **Nerez nástavec** se používá pro nastavení komínu nebo pro vytvoření kombinace keramické spodní části s nerez nadstřešní částí. - nerezové nástavce se vyrábí v různých průměrech a provedení - ceny žádejte u Vašeho prodejce nebo na uvedených kontaktech.

<b>Nerez nástavec</b>	Přechodový díl s okapničkou	φ 200mm		EN2250-200-BPZC50x50	500x500	1ks	<b>2 280,-</b>	2 736,00
	Přechodový díl bez okapničky	φ 200mm		EN2250-200-BPZC40x40	400x400	1ks	<b>2 280,-</b>	2 736,00
	Komínový díl 1000mm	φ 200mm		EN2250-200-L10	250x1080mm	1ks	<b>2 975,-</b>	3 570,00
	Komínový díl 460mm	φ 200mm		EN2250-200-L5	250x540mm	1ks	<b>1 707,-</b>	2 048,40
	Koncový díl	φ 200mm		EN2250-200-M	250x190mm	1ks	<b>887,-</b>	1 064,40
	Koncový díl s Meidingerovou hlavou	φ 200mm		EN2250-200-RH	400x280mm	1ks	<b>1 762,-</b>	2 114,40
	Komínový límeč - protidešťová manžeta	φ 200mm		EN2250-200-RK	406x18mm	1ks	<b>424,-</b>	508,80
	Lůžko pevné (kotvící objímka)	φ 200mm		EN2250-200-W	290x300mm	1ks	<b>925,-</b>	1 110,00
	Lemování (pro různé sklonky střech)	φ 200mm		EN2250-200-DGB		1ks	<b>3 028,-</b>	3 633,60

Uvedené ceny jsou platné pro sílu izolace 25mm a sílu vnitřní stěny 0,6mm.

► **Šamotové příslušenství** se používá pro opravy a úpravy komínového průduchu.

<b>Šamotové příslušenství</b>	Nátrubek sopouchu 90°	φ 160mm		NCV16	160x185	1 ks	<b>257,-</b>	308,40
		φ 180mm		NCV18	180x200	1 ks	<b>291,-</b>	349,20
		φ 200mm		NCV20	200x210	1 ks	<b>315,-</b>	378,00
	Nátrubek sopouchu 45°	φ 160mm		NCVK16	160x440	1 ks	<b>409,-</b>	490,80
		φ 180mm		NCVK18	180x445	1 ks	<b>445,-</b>	534,00
		φ 200mm		NCVK20	200x450	1 ks	<b>501,-</b>	601,20
	Opravná sada sopouchu 90° ***	φ 160mm		COS16		1 ks	<b>418,-</b>	501,60
		φ 180mm		COS18		1 ks	<b>453,-</b>	543,60
		φ 200mm		COS20		1 ks	<b>478,-</b>	573,60
	Opravná sada sopouchu 45° ***	φ 160mm		COK16		1 ks	<b>578,-</b>	693,60
		φ 180mm		COK18		1 ks	<b>584,-</b>	700,80
		φ 200mm		COK20		1 ks	<b>662,-</b>	794,40
	Opravný rámeček	φ 160mm		NCR16	305x175x80	1 ks	<b>200,-</b>	240,00
		φ 180mm		NCR18	305x175x80	1 ks	<b>200,-</b>	240,00
		φ 200mm		NCR20	305x175x80	1 ks	<b>200,-</b>	240,00
	Prodloužení rámečku	univerzální		NCPR	305x175x105	1ks	<b>287,-</b>	344,40
	Opravná sada rámečku ***	univerzální		COR		1 ks	<b>361,-</b>	433,20

\* Při objednávce více komponentů se cena vypočítá jako součet cen bez DPH + platná sazba DPH.

\*\* Prostup kouřovodu hořlavou konstrukcí lze dodat v jakékoliv tloušťce konstrukce v modulu 3 a 5 cm.

\*\*\* Veškeré opravné sady se skládají z 1 ks šamotového komponentu a 1 kg spárovací hmoty Säurekitt.

## Orientační ceník víceprůduchových kompletních komínových sestav CIKO®

Výška komínu	3V UNIVERSAL φ 160+ φ 200		3V UNIVERSAL + TEC φ 200+ φ 160		3V UNIVERSAL + GAS φ 200+ φ 80	
	Cena v Kč bez DPH	Cena v* Kč vč. DPH	Cena v Kč bez DPH	Cena v* Kč vč. DPH	Cena v Kč bez DPH	Cena v* Kč vč. DPH
6 m	37 654,-	45 184,80	42 778,-	51 333,60	32 012,-	38 414,40
8 m	46 090,-	55 308,00	52 308,-	62 769,60	39 062,-	46 874,40
10 m	54 356,-	65 227,20	61 668,-	74 001,60	45 942,-	55 130,40




## Výběr z dalšího sortimentu CIKO®

### ► CIKO® NEREZ vložky - s systém pro vložkování komínů a stavbu jednovrstvých komínů a kouřovodů

	PRŮMĚR (mm)	130		150		
		OZNAČENÍ	Cena v Kč bez DPH	Cena v* Kč vč. DPH	Cena v Kč bez DPH	Cena v* Kč vč. DPH
Vzorová sestava 8m**			7 966,-	9 559,20	8 522,-	10 226,40
Kondenzační miska			379,-	454,80	416,-	499,20
Kontrolní prvek 14/20 bez kastlíku	E2400-Φ-PH14FU		825,-	990,00	889,-	1 066,80
T-kus ( sopouch ) 90°	E2400-Φ-F90H		749,-	898,80	787,-	944,40
Prodloužení 1080 mm	E2400-Φ-L10		667,-	800,40	723,-	867,60
Komínová stříška	E2400-Φ-RH		723,-	867,60	841,-	1 009,20

Ceny uvedeny pro tl. stěny 0,6mm. **Kompletní přehled sortimentu a cen** komponentů z jednovrstvého nerez naleznete v **Technických podkladech CIKO Nerez** (rozsah průměrů 80 - 500 mm).

\*\* Vzorová sestava obsahuje kondenzační jímku, vyběrací otvor s dvířky, T-kus 90°, 7x prodloužení 1m.



### ► CIKO® NEREZ - moderní stavebnicový systém pro stavbu třívrstvých komínů a kouřovodů

	PRŮMĚR (mm)	160		200		
		OZNAČENÍ	Cena v Kč bez DPH	Cena v* Kč vč. DPH	Cena v Kč bez DPH	Cena v* Kč vč. DPH
Základová deska pro mezivzpěry	E2250-Φ-BPZK		1 175,-	1 410,00	1 277,-	1 532,40
Kontrolní prvek ( dvířkový díl )	E2250-Φ-PH		4 851,-	5 821,20	5 486,-	6 583,20
T-kus ( sopouch ) 90°	E2250-Φ-F90		3 088,-	3 705,60	3 906,-	4 687,20
Prodloužení 1080 mm	E2250-Φ-L10		2 407,-	2 888,40	2 940,-	3 528,00
Uzávěr vyústění s dešťovou stříškou (Meidingerovou hlavou)	E2250-Φ-RH		1 531,-	1 837,20	1 730,-	2 076,00

Ceny uvedeny pro tl. stěny vnitřní vložky 0,6mm a tl. izolace 25mm. **Kompletní přehled sortimentu a cen** komponentů z třívrstvého nerez naleznete v **Technických podkladech CIKO Nerez** (rozsah průměrů 113 - 600 mm).

### ► CIKO® Silnostěnné kouřovody - so říment pro napojení spotřebiče na komín s tl. stěny 2mm

	OZNAČENÍ (šedá barva)	OZNAČENÍ (černá barva)	PRŮMĚR (mm)	Cena v Kč bez DPH	Cena v* Kč vč. DPH
	Roura přímá, dl. 1000 mm	111203			
111205		110205	φ 150mm	545,-	654,00
111206		110206	φ 160mm	581,-	697,20
Koleno segmentové malé 90° bez revizního otvoru	111403	110403	φ 130mm	493,-	591,60
	111405	110405	φ 150mm	529,-	634,80
	111406	110406	φ 160mm	581,-	697,20

**Kompletní přehled sortimentu a cen** silnostěnných kouřovodů naleznete v **katalogu a ceníku CIKO Silnostěnné kouřovody**.



### ► CIKO® Regulace komínového tahu - pro úspory a optimalizaci komínového tahu

	OZNAČENÍ	POUŽITÍ	Cena v Kč bez DPH	Cena v* Kč vč. DPH
Komínový ventilátor - pro zvýšení tahu komína	RS-180	φ 100-200mm	26 563,-	31 875,60
Termocitlivé spalínové klapky - proti úniku tepla z místnosti komínem	HOS 80	φ 80mm	2 368,-	2 841,60
	HKS 110	φ 110mm	3 119,-	3 742,80
Motorové spalínové klapky - pro bezpečnost plynového spotřebiče	MOK 110 AD	φ 110mm	12 186,-	14 623,20
Regulátory tahu - pro optimalizaci komínového tahu a úspory při vytápění	Z 150	φ 150mm	1 826,-	2 191,20
	ZUK 150 S	φ 150mm	3 340,-	4 008,00
	05-E	φ 140-200mm	1 367,-	1 640,40

**Kompletní přehled sortimentu a cen** komponentů pro regulaci tahu naleznete v **katalogu CIKO Regulace komínového tahu**.



## Váš prodejce:

Uvedené orientační ceny jsou kalkulovány za kompletní komínovou sestavu v základním provedení (včetně vyběracího otvoru, jednoho připojení pro spotřebič a základní nadstřešní části). Všechny orientační ceny jsou bez ceny za montáž. Zobrazeny jsou pouze vybrané průměry a varianty jednotlivých systémů, kalkulaci dle Vaší konkrétní specifikace Vám rádi zašleme.

\* Při objednávce více komponentů se cena vypočítá jako součet cen bez DPH + platná sazba DPH.

Ceník platný od 1.4.2011 do odvolání.